

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R	07.11.2014

Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
 Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen



Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie



Großer Klemmbereich



Mechanische Beständigkeit



Temperaturbeständig

Info

Optimal für hygienekritische Bereiche - resistent, kantenfrei, robust und zuverlässig
 Keine Spalten, Hohlräume oder aussenliegende Gewinde - dadurch kein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder Komponenten.

Anwendungsgebiete

Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten
 Für die Verwendung in der Produktzone
 Pharmaindustrie

Aufbau

Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung
 Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar
 Abgerundete Schlüsselflächen zur Montage mit Standardwerkzeug
 Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

DIN EN ISO 14159
 Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
 DIN EN 1672-2
 Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze
 EHEDG (Type EI-Class 1)
 Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten (in Prüfung)
 ECOLAB®
 Industriestandard für Innovationen und Wirtschaftlichkeit im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion
 FDA CFR 21 (177.2600) und NSF 51
 Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO218871DE.pdf	1 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R	07.11.2014

Bemerkung

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Produkteigenschaften

Hohe chemische und thermische Beständigkeit bei sehr aggressiven Medien wie z.B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen bei Reinigungsprozessen etc.

Hinweis

In anderen Größen auf Anfrage Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten


Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtungsmaterialien: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 10 bar IP 69 K
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO218871DE.pdf	2 / 4
--------------------	--------------------------------	-------



Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® HYGIENIC					
53105110	M 16 x 1,5	6,5-9	20	43,4	7,0
53105120	M 20 x 1,5	9-12	24	46,4	8,0
SKINTOP® HYGIENIC-R					
53105210	M 16 x 1,5	4,5-7	20	43,4	7,0
53105220	M 20 x 1,5	7-10	24	46,4	8,0

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R	07.11.2014



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO218871DE.pdf	4 / 4
--------------------	--------------------------------	-------